

Рекомендации по использованию биоудобрения «Нитрагин КМ» для обработки семян сои (влажная обработка)

Биоудобрение «Нитрагин КМ» применяют для предпосевной обработки семян сои.

Препарат в виде рабочего раствора наносится на семена сои.

Рабочие растворы биоудобрения готовят в чистых сосудах непосредственно перед использованием.

Способ приготовления рабочих растворов препарата:

Для обработки одной гектарной дозы семян сои (приблизительно 100кг):

Готовят рабочий раствор, содержащий: 80г сыпучего препарата, 1 л хлорированной воды и 0,1л ОМК (прилипателя).

Для обработки 10 гектарной дозы семян сои (приблизительно 1тонна) (1 упаковка препарата).

Готовят рабочий раствор, содержащий: 800г сыпучего препарата, 10 л хлорированной воды и 1л ОМК (прилипателя).

Расчетное количество рабочего раствора биоудобрения (исходя из рекомендуемой дозы) наносится на семена.

Предпосевную обработку семян предпочтительно проводить с использованием специальной техники, обеспечивающей равномерное нанесение биоудобрения на семена. При отсутствии такой техники можно использовать любые смесители.

Вручную обработку семян можно производить на брезенте с использованием различных опрыскивателей с обязательным перемешиванием семян после обработки раствором препарата.

Обработку и хранение обработанных семян проводят в местах защищенных от прямых солнечных лучей в день посева семян.

Для эффективной жизнедеятельности клубеньковых бактерий почвы должны быть подготовлены.

Биоудобрение «Нитрагин КМ» - малоопасный продукт.

В случае попадания препарата на кожу – смыть водой с мылом. При попадании в глаза- промыть количеством воды, при необходимости- обратиться к врачу.

При хранении и транспортировке соблюдать все требования и меры предосторожности согласно СанПин 1.2.1077-01 и СП 1.2.1170-02.

**Рекомендации по использованию биоудобрения «Нитрагин КМ»
для обработки семян сои
(сухая обработка)**

Биоудобрение «Нитрагин КМ» применяют для предпосевной обработки семян сои.

Норма применения препарата:

Для обработки **одной гектарной дозы** семян сои (приблизительно 100кг) использовать **90г** препарата.

Для обработки **10 гектарной дозы** семян сои (приблизительно 1тонна) использовать **900г** препарата(1 упаковка).

Расчетное количество биоудобрения (исходя из рекомендуемой дозы) наносится на семена.

Способ обработки семян в бункере сеялки:

Насыпать расчетное количество биоудобрения на семена и тщательно перемешать с семенами, обеспечив равномерное нанесение биоудобрения на поверхность семян.

Допускается обработка семян биоудобрением при загрузке семян в бункер сеялки, осуществляя порционное внесение биоудобрения на поверхность семян.

Обработку и хранение обработанных семян проводят в местах защищенных от прямых солнечных лучей в день посева семян.

Для эффективной жизнедеятельности клубеньковых бактерий почвы должны быть подготовлены.

Биоудобрение «Нитрагин КМ» - малоопасный продукт.

В случае попадания препарата на кожу – смыть водой с мылом. При попадании в глаза - промыть количеством воды, при необходимости- обратиться к врачу.

При хранении и транспортировке соблюдать все требования и меры предосторожности согласно СанПин 1.2.1077-01 и СП 1.2.1170-02.